

**Flexibilný priehľadný
LEDx displej**






LedX

Všeobecné informácie

Dovoľte mi predstaviť Vám najnovšiu novinku v odvetví reklamných plôch a led displejov. S našou flexibilne priehľadnou fóliou LedX, dokážete osloviť o 100% viac potenciálnych zákazníkov ako doteraz. Je to high-tech technológia ktorá vo svojom obore reklamných obrazoviek aktuálne nemá konkurenciu.

Zabezpečujeme pre vás dodanie, montáž, predaj a servis LED flexibilného priehľadného filmového displeja. LedX flexibilné a priehľadné „filmové plátno“ je možno použiť vo výkladoch všetkých druhov predajní, reštauráciách, nákupné centrá, letiská, múzeá, finančné inštitúcie - banky, predajne automobilov, výstavy a mnoho ďalších miest. Tento spôsob reklamy nemá žiadne obmedzenie a záleží len na fantázii zákazníka.

Pevne veríme, že naše produkty môžu našim zákazníkom priniest silnejšie konkurenčné výhody a vyššiu pridanú hodnotu.



Obrázok produktu




Displej

Farebné vizuálne prvky s ultra priehľadným panelom



Detail

Každý panel má riadiacu jednotku



Flexibilita

Žiadny povrch nie je problém

Vlastnosti produktu

Inovatívne LED

Integrované svetlo a ovládanie, nezávislý výskum a vývoj, vysoká spoľahlivosť, mini LED zariadenie, vedúce postavenie v odvetví.

Transparentnosť

Vysoká priepustnosť viac ako 90%.

Jednoduchá inštalácia

Nepotrebuje žiadnu oceľovú konštrukciu, len jemné prilepenie fólie a pripojenie káblov.

AB veria

Kvôli optimálnemu vizuálnemu efektu

Flexibilita

Flexibilné, ohybné, dokonalo sa prispôsobí na akýkoľvek povrch.

Váha a hrúbka


Hrúbka 2.5mm
Váha len 5kg/m²

UV ochrana

5 ~ 10 rokov bez žltnutia


Ohňovzdornosť

Napustene látkou na spomaľovanie horenia na úroveň V1




Typy produktov - O Serie

Model: P6.25, P8, P10, P20



Model: P15




Technická špecifikácia produktu


Model	P5	P6.25	P8	P10
Module Size (mm)	600*200	600*237	600*240	600*240
LED Light	REE :1313	REE :1313	REE :1313	REE :1313
Brightness	1500cd/m ²	1500cd/m ²	1500cd/m ²	1500cd/m ²
Pixel Composition	R1G1B1	R1G1B1	R1G1B1	R1G1B1
Pixel Spacing (mm))	5*5	6.25*6.25	8*8	10*10
Module Pixel	120*40=4800	96*38=3648	75*30=2250	60*24=1440
Pixel/m ²	40000	25600	15625	10000
Permeability	93%	95%	97%	98%
Angle of View°	160	160	160	160
Input Voltage	DC 5V	DC 5V	DC 5V	DC 5V
Peak Power	340w/m ²	200w/m ²	130w/m ²	85w/m ²
Average Power	170w/m ²	100w/m ²	65w/m ²	42w/m ²
Work Environment	Temperature-20~55℃ Humidity10-90%	Temperature-20~55℃ Humidity10-90%	Temperature-20~55℃ Humidity10-90%	Temperature-20~55℃ Humidity10-90%
Weight	0.7kg	0.7kg	0.7kg	0.7kg
Thickness	2.0mm	2.0mm	2.0mm	2.0mm
Drive Mode	Static State	Static State	Static State	Static State
Control System	Onbon	Onbon	Onbon	Onbon
Typical Value of Life	100000H	100000H	100000H	100000H
Grayscale Level	16bit	16bit	16bit	16bit
Refresh Rate	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz
Packing Method	(L) 710mm × (W) 300mm × (H) 110mm			
Total Weight (Module+Packaing)	2kg	2kg	2kg	2kg

Dokonalá Flexibilita

★ Vhodné na akýkoľvek povrch




Váha a hrúbka




★ Hrúbka: 2,5mm

★ Váha: 1.3KG



Reálne využitie

Používame materiál odolný voči **UV žiareniu** a spomaľujúci **horenie**, film obrazovky je samolepiaci, zabraňuje vypadávaniu alebo vytváraniu nežiaducich vzduchových bublín, čím sa dosahuje vynikajúca rovinnosť pre bezproblémovú integráciu so sklom.



Využitie v obchodných centrách

Transparentný LEDx displej je nový typ zobrazovacej technológie s vysokou transparentnosťou, živými farbami a vysokým jasom. V predajniach môžu byť priehľadné LEDx displeje aplikované na sklenené výklady predajní, aby upútali pozornosť zákazníkov a zlepšili imidž značky predajne.

Toto riešenie využíva priehľadné LEDx displeje inštalované na presklených výkladoch obchodov, ktoré uľahčujú vystavenie obchodov reklamné posolstvá a upútať pozornosť zákazníkov bez toho, aby zaberali veľké plochy.


Aplikačný scenár tohto riešenia zahŕňa nasledujúce aspekty:

Zobrazenie produktu v obchode: Transparentný displej LEDx možno použiť na zobrazenie informácií o produkte a propagačných informácií v obchode, aby sa upútala pozornosť zákazníkov.

Propagácia značky: Obchody môžu používať priehľadné LEDx displeje na propagáciu imidžu a kultúry značky a na zvýšenie vplyvu značky.

Propagácia podujatí: Obchody môžu používať priehľadné LEDx displeje na propagáciu rôznych aktivít, ako sú uvádzanie nových produktov a zľavy.

Okrem toho môže riešenie realizovať aktualizáciu informácií v reálnom čase a zlepšiť aktuálnosť informácií o obchode, ako aj výrazne zlepšiť vizuálnu estetiku a imidž značky obchodu, čím sa obchod stane atraktívnejším a modernejším.



www.Ledx.sk

ledx@ledx.sk